

Link do produktu: <https://www.net-serwis.net/drukarka-fiskalna-posnet-trio-on-line-p-5.html>



Drukarka fiskalna POSNET TRIO ON-LINE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Posnet

Opis produktu

Otwórz się na nowe możliwości.

Drukarka Posnet Trio ONLINE potrafi się świetnie wkomponować w nowoczesne trendy przemysłowego design'u. Została wyróżniona przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz nagrodzona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w konkursie Dobry Wzór 2017. Trio ONLINE wyróżnia się spośród innych. Jeśli zainstalujesz na niej dodatkowo tablet czy smartfon, na pewno wzbudzisz zainteresowanie klientów tak oryginalnym i nietuzinkowym rozwiązaniem. Wyobraź sobie taką właśnie drukarkę w Twoim butik lub na wyspie marketowej, albo też w sklepie: spożywczym, mięsnym, monopolowym czy jubilerskim. Urządzenie to polecamy także do cukierni, piekarni, a także fast-foodów.

ONLINE

Urządzenie fiskalne komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium). Zgodnie z wymaganiami CRK urządzenie przesyła szereg danych, m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty нефiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

SOLIDNA

Solidna i wytrzymała kasa w mocnej obudowie.

PROSTA W OBSŁUDZE

Jest intuicyjna i łatwa w obsłudze. Posiada niezbędne funkcje do prowadzenia sprzedaży.

GRAFIKA NA PARAGONACH

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę. Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, plakat reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.

KODY KRESKOWE I 2D

Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie. Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku нефiskalnym. Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

MECHANIZM DRUKUJĄCY „WRZUĆ I DRUKUJ”

System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

MODUŁOWOŚĆ - ŁATWOŚĆ ROZBUDOWY

Konstrukcja drukarki umożliwia modułową rozbudowę – Klient może od razu zdecydować się na docelowy wariant urządzenia bądź w miarę rozwoju biznesu uzupełniać jej funkcjonalność np. o dodatkowe porty komunikacyjne.

NIP NABYWCY NA PARAGONIE

Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

FAKTURA FISKALNA

Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia.

SUPERFORMATKA I WYDRUKI NIEFISKALNE

Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.

USB HOST - OBSŁUGA WIELU URZĄDZEŃ

Host USB pozwala podłączyć skaner, czytnik kart magnetycznych, pendrive oraz hub USB, który umożliwia obsługę aż 5 urządzeń.

WYDAJNY AKUMULATOR

Zastosowanie litowo-jonowego akumulatora o dużej pojemności dodatkowo zabezpieczy urządzenie podczas pracy w terenie.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE

Wersja urządzenia: ONLINE

Pamięć chroniona: karta micro SDHC - 4GB

Komunikacja z CRK: USB, WiFi* (*zależnie od wersji)

Eurofiskalizacja: możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

BAZY DANYCH

Stawki VAT: 7 (A...G)

Liczba PLU: 250 000

MECHANIZM DRUKUJĄCY

Typ mechanizmu drukującego: termiczny Seiko "drop in" - wrzuć i drukuj

Liczba znaków w wierszu: 40

Szerokość papieru: 57 mm

Długość rolki papieru: 30 m

Szybkość wydruku: do 30 linii/s

Obcinacz papieru: brak

WYŚWIETLACZE

Wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta: graficzny, LCD 192 x 64 piksele

ZŁĄCZA

Komunikacja z komputerem:

- USB (host) RS232* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
- WiFi/ Bluetooth* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)
- USB/ micro USB (przy wykorzystaniu modułu rozszerzenia III)

Protokół komunikacyjny: POSNET/THERMAL

Sterowanie szufladą: szuflada 5 V (6 V, 12 V, 18 V, 24 V)*

- szuflada wielonapięciowa (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)

ZASILANIE

Zasilacz: zasilanie przez port USB, zewnętrzny* (*zależnie od wersji/po zastosowaniu modułów rozszerzeń)

Wbudowany akumulator: Li-ion 7,2 V/2150 mAh

Port USB: USB typu A (komunikacja PC, ładowanie)

WYMIARY, WAGA, TEMPERATURY

Wymiary: 123 x 108 x 169 (szer. x wys. x dł.)

Waga: 0,7 kg

Dopuszczalne zakresy temperatur: od 5°C do 40°C

INNE

Wypożyczenie dodatkowe:

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje:

- pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
- zmiana waluty ewidencyjnej (eurofiskalizacja)
- wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- drukowanie faktur VAT (FV)
- wydruki niefiskalne - superformatki
- możliwość drukowania grafiki i kodów 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie
- wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy)
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
- wymienny i wydajny akumulator litowo-jonowy (2150 mAh) umożliwiający wydruk ponad 60 000 wierszy
- modułowa rozbudowa np. o dodatkowe porty komunikacyjne, uchwyty itp.
- tunelowanie portów COM